



શ્વાસનળીનો સોજો

આ સલાહ પત્રક તમારે ક્યારે યિંતા કરવી જોઈએ અને ક્યાંથી મદદ મેળવવી તે અંગેની માહિતી આપે છે.



લાલ

જો તમારું બાળક નીચેની બાબતોમાંથી કોઈ પણ ધરાવતું હોય:

- હોઠ ભૂરા હોય
- તેમનો શ્વાસ અટકતો હોય (એપ્નિયા) અથવા શ્<u>વાસ</u> અનિયમિત રીતે લેતા હોય અથવા અસ્પષ્ટ અવાજ કાઢવાનો શરુ કરે
- તેઓ શ્વાસ અંદર વેતા હોય ત્યારે શ્વાસ વેવાનો કર્કશ <u>અવાજ</u> (તિણો સિસોટી જેવો)
 જે હંમેશા રહેતો હોય (તેઓ અશાંત ન હોય ત્યારે પણ)
- વાત કરવા / ખાવા કે પીવા માટે વધુ પડતો હાંફ યઢવો
- ફિક્કા પડી જાય, ધબ્બા પડી જાય અને અડવાથી અસાધારણ રીતે ઠંડા લાગે
- અતિશય ઉશ્કેરાઈ જાય (ધ્યાન બીજે દોરવા છતાં આશ્વાસન ન આપી શકાય તે રીતે રડે), ગૂંચવાઈ જાય અથવા ખૂબ સુસ્ત બની જાય (જગાડવા મુશ્કેલ બની જાય)
- એવી ફોલ્લીઓ થાય કે જે દબાવવાથી દૂર ન થાય ('**ગ્લાસ ટેસ્ટ**')

તમારે તાત્કાલિક મદદની જરૂર છે.

સૌથી નજીકના હોસ્પિટલ **ઈમરજન્સી (A&E) ડિપાર્ટમેન્ટ** પર જાવ અથવા 999 પર ફોન કરો



પીળો

જો તમારું બાળક નીયેની વિશેષતાઓમાંથી કોઈ પણ ધરાવતું હોય:

- શ્વાસ લેવામાં મુશ્કેલી પડતી હોય/ઝડપી શ્વાસ લેતા હોય અથવા શ્વાસ લેવામાં મહેનત પડતી હોય – તેમની પાંસળીની નીચેના ભાગના સ્નાયુઓ, તેમની ગરદન પર અથવા તેમની પાંસળીઓની વચ્ચે, અંદર લેતા હોય (પાછા ખેંયવા).
- તેઓ શ્વાસ અંદર વેતા હોય ત્યારે શ્વાસ વેવાનો કર્કશ <u>અવાજ</u> (તિણો સિસોટી જેવો) આવવો તેઓ અશાંત હોય માત્ર ત્યારે જ હોય.
- શરીરમાં પાણી ઓછું થઇ જતું લાગે (આંખો ઊંડી ઉતરી જવી, સુસ્ત હોવું અથવા 12 કલાક સુધી પેશાબ ન જવું)
- ધેન (વધુ પડતી ઊંધ આવવી) માં અથવા ચીડિયા (તેમને રમકડાંથી, ટીવીથી, ખાવાનું આપીને કે તેડીને શાંત ન પાડી શકાતા હોય) રહેતા હોય – ખાસ કરીને તેમનો તાવ ઓછો થઈ જવા છતાં તેઓ ધેનમાં કે યીડિયા રહેતા હોય
- અતિશય ધ્રુજારી આવતી હોય અથવા સ્નાયુમાં દુખાવાની ફરિયાદ હોય
- 39° સે / 102.2° ફે અથવા તેથી વધુ તાપમાન હોવાની સાથે 3-6 મહિનાની ઉંમરના હોય (પરંતુ તેઓ રસીકરણ મેળવે પછી 2 દિવસ સુધી બાળકોમાં તાવ આવવો સામાન્ય છે)
- 5 થી વધુ દિવસ સુધી 38.0° સે અથવા તેનાથી વધુ તાવ આવવાનો યાલુ રહે
- સ્થિતિ વધુ બગડતી જાય અથવા જો તમને ચિંતા થતી હોય

તમારે આજે જ ડૉક્ટર અથવા નર્સનો સંપર્ક કરવાની જરૂર છે..

કૃપા કરીને તમારા GP સર્જરીને ફોન કરો અથવા NHS 111 પર કોલ કરો

– 111 ડાયલ કરો

અમે જાણીએ છીએ કે વર્તમાન કોવિડ-19 ની કટોકટી દરમિયાન પરાકાષ્ઠાના સમયે સ્વાસ્થ્ય સંભાળ વ્યવસાયિકને મળવામાં વાર લાગી શકે છે. જો વક્ષણો 4 કલાક કે તેથી વધુ સમય સુધી યાલુ રહે અને તમે

તમારા GP પ્રેકિટસના સ્ટાફના સભ્ય કે NHS 111 સ્ટાફ સાથે વાત ન કરી શક્યા હો, તો ફરીથી તપાસ કરો કે તમારા બાળકે લાલ વિશેષતાઓ ન વિકસાવી હોય.







જો ઉપરની વિશેષતાઓમાંથી કોઈ પણ ન હોય

નવજાત બાળકના રડવા વિશે અને કઈ રીતે સામનો કરવો તે અંગે વધારાની માહિતી ઉપલબ્ધ છે

– અહીં ક્લિક કરો

સ્વ-સંભાળ

તમારા બાળકની ધર પર સંભાળ લેવાનું યાલુ રાખો. જો તમને હજુ પણ તમારા બાળક વિશે યિંતા હોય તો NHS 111 પર કોલ કરો – 111 ડાયલ કરો

જો તમારું બાળક કોવિડ-19 હોવાનું સૂચવતા કોઈ પણ વક્ષણો ધરાવતું હોય; (ઊંચું તાપમાન; નવી સતત ઉધરસ – ખૂબ ઉધરસ આવવી, એક કલાકથી વધુ અથવા 24 કલાકમાં 3 કે તેથી વધુ ઉધરસની ઘટનાઓ; અથવા સ્વાદ/ ગંધ જતા રહેવા) તો NHS ટેસ્ટીંગ વેબસાઈટ</u> અથવા 119 પર કૉલ કરીને તમારા બાળકનું પરીક્ષણ કરાવવા માટેની વ્યવસ્થા કરો.

Translated by: Newham Language Shop

Peer reviewed date:

Request:



