



# તાવ તાવતાવ - ઊંચું તાપમાન

આ સલાહ પત્રક તમારે ક્યારે ચિંતા કરવી જોઈએ અને ક્યાંથી મદદ મેળવવી તે અંગેની માહિતી આપે છે.



#### લાલ

#### જો તમારું બાળક નીચેની બાબતોમાંથી કોઈ પણ ધરાવતં હોય:

- ફિક્કા પડી જાય, ધબ્બા પડી જાય અને અડવાથી અસાધારણ રીતે ઠંડા લાગે
- હોઠ ભૂરા હોય
- શ્વાસ લેવામાં ગંભીર મુશ્કેલી વાત કરવા, ખાવા/પીવા માટે હાંફવું
- વાઇ/ આંયકી આવે
- અતિશય ઉશ્કેરાઈ જાય (ધ્યાન બીજે દોરવા છતાં આશ્વાસન ન આપી શકાય તે રીતે રડે), ગૂંયવાઈ જાય અથવા ખૂબ સુસ્ત બની જાય (જગાડવા મુશ્કેલ બની જાય)
- એવી ફોલ્લીઓ થાય કે જે દબાવવાથી દૂર થાય નહિ ('**ગ્લાસ ટેસ્ટ**')
- 38° સે / 100.4° ફે અથવા તેથી વધુ તાપમાન સાથે 3 મહિનાથી ઓછી ઉંમર ધરાવતા હોય (સિવાય કે રસીકરણ પછી 48 કલાક સુધી તાવ આવતો હોય અને અન્ય કોઈ લાલ કે પીળી વિશેષતાઓ ન હોય)

## તમારે તાત્કાલિક મદદની જરૂર છે.

સૌથી નજીકના હોસ્પિટલ **ઈમરજન્સી (A&E) ડિપાર્ટમેન્ટ** પર જાવ અથવા 999 પર ફોન કરો



પીળ

#### જો તમારું બાળક નીચેનામાંથી કોઈ પણ વિશેષતા ધરાવતું હોય:

- શ્વાસ લેવામાં મહેનત પડતી હોય
- શરીરમાં પાણી ઓછું થઈ જતું લાગે (આંખો ઊંડી ઉતરી જવી, સુસ્ત હોવું અથવા 12 કલાક સુધી પેશાબ ન થવો)
- ધન (વધુ પડતી ઊંઘ આવવી) માં અથવા યીડિયા (તેમને રમકડાંથી, ટીવીથી, ખાવાનું આપીને કે તેડીને શાંત ન પાડી શકાતા હોય) રહેતા હોય – ખાસ કરીને તેમનો તાવ ઓછો થઇ જવા છતાં તેઓ ધેનમાં કે યીડિયા રહેતા હોય
- અતિશય ધ્રજારી આવતી હોય અથવા સ્નાયુમાં દુખાવાની કરિયાદ હોય
- હાથ-પગ અથવા સાંધામાં સોજો
- તમારા બાળક માટે ઊભું રહેવું ખૂબ પીડાદાયક હોય
- આંખો સૂજી ગઈ હોય
- ગંભીર દુખાવાની ફરિયાદ જેમાં પેઇનક્લિર્સથી સુધારો ન થતો હોય
- 39° સે / 102.2° ફે અથવા તેથી વધુ તાપમાન સાથે 3-6 મહિનાની ઉંમરના હોય (પરંતુ રસીકરણ મેળવે પછી 2 દિવસ સુધી બાળકોમાં તાવ આવવો સામાન્ય છે)
- 5 થી વધુ દિવસ સુધી 38.0° સે અથવા તેનાથી વધુ તાવ આવવાનો યાલુ રહે
- સ્થિતિ વધુ બગડતી જાય અથવા જો તમને યિંતા થતી હોય

#### તમારા GP નો સંપર્ક કરો અને તમારા બાળકને બતાવવા માટે તાકીદે અપોઈન્ટમેન્ટ લો.

ફપા કરીને તમારા GP સર્જરીને ફોન કરો અથવા NHS 111 પર કૉલ કરો - 111 ડાયલ કરો

અમે જાણીએ છીએ કે વર્તમાન કોવિડ-19 ની કટોકટી દરમિયાન પરાકાષ્ઠાના સમયે સ્વાસ્થ્ય સંભાળ વ્યવસાયિકને મળવામાં વાર વાગી શકે છે. જો વક્ષણો 4 કલાક કે તેથી વધુ સમય સુધી યાલુ રહે અને તમે

તમારા GP પ્રેકિટસના સ્ટાફના સભ્ય કે NHS 111 સ્ટાફ સાથે વાત ન કરી શક્યા હો, તો ફરીથી તપાસ કરો કે તમારા બાળકે લાલ વિશેષતાઓ ન વિક્સાવી હોય







### જો ઉપરની વિશેષતાઓમાંથી કોઈ પણ ન હોય

જો તમારું બાળક તેમના તાવ સાથે સંકળાયેલા અન્ય કોઈ લક્ષણો ધરાવતું હોય, જેવા કે ગળું બેસી જવું, ઉધરસ, કાનમાં દુખાવો, ઝાડા અને ઉલટી થવી અથવા પેટમાં દુખાવો, તો કઈ યોક્કસ વસ્તુઓ જોવી તેના વિશેની માહિતી માટે જુઓ - અહીં ક્લિક કરો

સ્વસ્થ બાળકો રડતા હોય તેના સમાધાન માટે પરિવારો માટે વધારાની સવાહ પણ ઉપવબ્ધ છે - અહીં ક્લિક કરો.

#### સ્વ-સંભાળ

તમારા બાળકની ધર પર સંભાળ લેવાનું યાલુ રાખો. જો તમને હજુ પણ તમારા બાળક વિશે ચિંતા હોય તો NHS 111 પર કૉલ કરો – 111 ડાયલ કરો

જો તમારું બાળક કોવિડ-19 હોવાનું સૂચવતા કોઈ પણ લક્ષણો ધરાવતું હોય; (ઊંચું તાપમાન; નવી સતત ઉધરસ – ખૂબ ઉધરસ આવવી, એક કલાકથી વધુ અથવા 24 કલાકમાં 3 કે તેથી વધુ ઉધરસની ઘટનાઓ; અથવા સ્વાદ/ ગંધ જતા રહેવા) તો NHS ટેસ્ટીંગ વેબસાઈટ અથવા 119 પર કૉલ કરીને તમારા બાળકનું પરીક્ષણ કરાવવા માટેની વ્યવસ્થા કરો.

Translated by: Newham Language Shop

Peer reviewed date:

Request:



